

**WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W POZNANIU**

Telefony:

- | | | |
|--------------------------------------|--|--|
| - informacja o numerach wewnętrznych | 61 854-48-00 | |
| - WPWIS w Poznaniu | 61 852-99-18 | ul. Noskowskiego 23 |
| - e-mail WPWIS w Poznaniu | sekretariat@wssepoznan.pl | 61-705 Poznań |
| - Sekcja ds. Zamówień Publicznych | 61 854-48-90 | www.wsse-poznan.pl |
| - fax | 61 854-48-34 | |
| - e-mail | zamowienia.publiczne@wssepoznan.pl | |

oryginał/ kopia

EA-ZP.2600.2.2017

Poznań, 20.02.2017 r.

Wojewódzka Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu
61-705 Poznań, ul. Noskowskiego 23
REGON 000294065 NIP 778-11-71-963
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
www.wsse-poznan.pl
zamowienia.publiczne@wssepoznan.pl

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu zamierza nabyć szafy chłodnicze określone w załącznikach nr 2.1-2.3 do niniejszego pisma, w związku z tym zwracamy się do Państwa z prośbą o przedstawienie oferty cenowej.

Zamówienie obejmuje transport oraz dostawę i posadowienie w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrowie Wlkp., Śremie, Międzychodzie, Ostrzeszowie i Koninie.

Ofertę należy złożyć:

- (przesłać pocztą) w kancelarii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu, ul. Noskowskiego 23, 61-705 Poznań **do dnia 28.02.2017 do godziny 12:00**,
- lub mailem na adres zamowienia.publiczne@wssepoznan.pl w tym samym terminie.

Załączniki: nr 1 - formularz oferty
nr 2.1- 2.3 - zestawienie parametrów granicznych

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNYCH
mgr Jacek Szopka

.....
pieczęć adresowa wykonawcy

FORMULARZ OFERTY

Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty na **dostawę szaf chłodniczych**, my jako firma:

.....
/Nazwa firmy/

.....
/Adres firmy/

.....
/Telefon/

.....
/ fax./

.....
/Adres strony internetowej/

.....
/Adres e-mailowy/

składamy niniejszą ofertę:

wartość netto PLN (słownie złotych)

VAT: ...% PLN (słownie złotych)

wartość brutto PLN (słownie złotych)

w tym:

LP	Asortyment	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto
1	Szafa chłodnicza 700 dm ³	4				
2	Szafa chłodnicza 700 dm ³ (dwukomorowa)	1				
3	Szafa chłodnicza 1400 dm ³	1				
RAZEM					X	

zgodnie z załączonym zestawieniem – dostarczony sprzęt będzie sprawny i w pełni skonfigurowany, gotowy do natychmiastowej pracy.

Gwarancja na dostarczony sprzęt liczona będzie od dnia protokolarnego odbioru całości sprzętu. Okresy gwarancyjne zgodne z ofertą producentów.

Termin realizacji: 6 tygodni od dnia zawarcia umowy.

Warunki płatności: do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury potwierdzonej protokołem odbioru

W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego.

PONADTO OŚWIADCZAMY, ŻE:

- a. w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego oraz, że cena nie zostanie zmieniona w trakcie wykonania umowy.
- b. zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia, a w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę i wykonamy zamówienie zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
- c. otrzymaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty;
- d. w przypadku wyboru naszej oferty, osobami uprawnionymi do podpisywania umowy są:
 - 1.
 - 2.

Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym, w toku toczącego się postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest:

Pan*/Pani*:

Stanowisko służbowe:

tel.: fax:

e-mail:

Załącznikami do niniejszego formularza, stanowiącymi integralną część oferty są:

- 1. strona oferty,
- 2. strona oferty,
- 3. strona oferty,

Świadomi treści art. 297 Kodeksu karnego, oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert.

....., dnia

.....
Imię, nazwisko i podpis osoby lub osób figurujących w rejestrach
uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu oferenta lub we
właściwym umocowaniu



.....
pieczęć adresowa wykonawcy**Przedmiot zamówienia**
Dostawa szaf chłodniczych**ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH**
szafa chłodnicza o pojemności 700 dm³ (4 szt.)

Nazwa/typ/model:*

Producent:* Rok produkcji*

Lp	Wymagania minimalne	Dane techniczne oferowanego sprzętu (tak/nie) (UWAGA: należy podać parametry oferowanego urządzenia)	Numer strony oferty/falderu/opis u technicznego zawierający potwierdzenie spełnianie opisywanego parametru.
	Wymiary zewnętrzne (sz. x gł. x wys.): 720 x 860 x 2020 (±3%)		
	Ilość półek: 3		
	Maksymalne obciążenie półek: 30 kg (±3%)		
	Zakres temperatur: + 1...+10 °C (±3%)		
	Otoczenie: +16... +43 °C przy 60% HR (±3%)		
	Moc znamionowa/chłodnicza: 200/280W (±3%)		
	Zasilanie: 230/50 V/Hz		
	Czynnik chłodniczy: R-404a lub R-134a		
	Nominalne zużycie energii: 2,95 kWh/24h (±3%)		
	Ilość drzwi: 1		
	Budowa: - korpus z zewnątrz biały (lakierowany proszkowo) - wnętrze wykonane z blachy aluminiowej matowej - izolacja wykonana z ekologicznej pianki poliuretanowej (60 mm) - drzwi samozamykające wyposażone w uszczelkę wciskaną - elektroniczne sterowanie z cyfrowym wyświetlaczem temperatury - automatyczne oszranianie i odparowanie kondensatu - nogi regulowane w zakresie do 50 mm - obieg powietrza wymuszony wentylatorem - zamek drzwi na klucz - wyłącznik wentylatora po otwarciu drzwi		

LP	Wymagania minimalne	Dane techniczne oferowanego sprzętu (tak/nie) (UWAGA: należy podać parametry oferowanego urządzenia)	Numer strony oferty/tolerent/opis u.technicznego zawierającej: potwierdzenie spełnienie opisywanego parametru
	- alarm otwartych drzwi - alarm wysokiej/ niskiej temp.		
	Wyposażenie: - 3 półki metalowe plastyfikowane o wymiarach GN 2/1 - 6 przewodnic półek - instrukcja obsługi - karta gwarancyjna - wykaz punktów serwisowych		
CENA NETTO RAZEM:			
Wartość VAT:			
CENA BRUTTO:			

Dostawa do PSSE w Ostrzeszowie, Koninie i Międzychodzie (2 szt.)

Nazwa, adres i dane kontaktowe serwisu gwarancyjnego:

Nazwa, adres i dane kontaktowe serwisu pogwarancyjnego:

UWAGA!!!

Wymagane parametry w opisie są parametrami niezbędnymi (mogą być lepsze, ale nie gorsze), których spełnienie warunkuje przyjęcie oferty do oceny. Niespełnienie tych warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Na potwierdzenie spełnienia wymaganych warunków do oferty **KONIECZNE JEST** dołączenie prospektu, karty produktu, innych materiałów zawierających informacje niezbędne do potwierdzenia spełnienia warunków.

.....
Imię, nazwisko i podpis osoby lub osób
figurujących w rejestrach uprawnionych do
zaciągania zobowiązań w imieniu oferenta
lub we właściwym umocowaniu

.....
pieczęć adresowa wykonawcy

Przedmiot zamówienia
Dostawa szaf chłodniczych

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH
szafa chłodnicza o pojemności 700 dm³ dwukomorowa (1 szt.)

Nazwa/typ/model:*

Producent:* Rok produkcji*

Lp	Wymagania minimalne	Dane techniczne oferowanego sprzętu (tak/nie) (UWAGA: należy podać parametry oferowanego urządzenia)	Numer strony oferty/folderu/opisu technicznego zawierającej potwierzenie spełnienia opisywanego parametru
	Wymiary zewnętrzne (sz. x gł. x wys.): 720 x 860 x 2020 (±3%)		
	Dwie komory – góra/ dół		
	Maksymalne obciążenie półek: 30 kg (±3%)		
	Zakres temperatur: + 1...+10 °C (±3%)		
	Otoczenie: +16... +43 °C przy 60% HR (±3%)		
	Moc znamionowa/chłodnicza: 200/280W (±3%)		
	Zasilanie: 230/50 V/Hz		
	Czynnik chłodniczy: R-404a lub R-134a		
	Nominalne zużycie energii: 2,95 kWh/24h (±3%)		
	Ilość drzwi: 2		
	Budowa: - korpus z zewnątrz biały (lakierowany proszkowo) - wnętrze wykonane z blachy aluminiowej matowej - izolacja wykonana z ekologicznej pianki poliuretanowej (60 mm) - drzwi samozamykające wyposażone w uszczelkę wciskaną - elektroniczne sterowanie z cyfrowym wyświetlaczem temperatury - automatyczne oszranianie i odparowanie kondensatu - nogi regulowane w zakresie do 50 mm - obieg powietrza wymuszony wentylatorem - zamek drzwi na klucz - wyłącznik wentylatora po otwarciu drzwi		

LP	Wymagania minimalne	Dane techniczne oferowanego sprzętu (tak/nie) (UWAGA: należy podać parametry oferowanego urządzenia!)	Numer strony oferty/folderu/opisu II technicznego zawierający potwierdzenie spełnienia opisywanego parametru
	- alarm otwartych drzwi - alarm wysokiej/ niskiej temp.		
	Wyposażenie: - 3 półki metalowe plastyfikowane o wymiarach GN 2/1 - 6 przewodnic półek - instrukcja obsługi - karta gwarancyjna - wykaz punktów serwisowych		
CENA NETTO RAZEM:			
Wartość VAT:			
CENA BRUTTO:			

Dostawa do PSSE w Ostrowie Wilkp.

Nazwa, adres i dane kontaktowe serwisu gwarancyjnego:

Nazwa, adres i dane kontaktowe serwisu pogwarancyjnego:

UWAGA!!!

Wymagane parametry w opisie są parametrami niezbędnymi (mogą być lepsze, ale nie gorsze), których spełnienie warunkuje przyjęcie oferty do oceny. Niespełnienie tych warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Na potwierdzenie spełnienia wymaganych warunków do oferty **KONIECZNE JEST** dołączenie prospektu, karty produktu, innych materiałów zawierających informacje niezbędne do potwierdzenia spełnienia warunków.

.....
Imię, nazwisko i podpis osoby lub osób
figurujących w rejestrach uprawnionych do
zaciągania zobowiązań w imieniu oferenta
lub we właściwym umocowaniu

.....
pieczęć adresowa wykonawcy

Przedmiot zamówienia
Dostawa szaf chłodniczych

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH
szafa chłodnicza o pojemności 1400 dm³

Nazwa/typ/model:*

Producent:* Rok produkcji*

LP	Wymagania minimalne	Dane techniczne oferowanego sprzętu (tak/nie) (UWAGA: należy podać parametry oferowanego urządzenia!)	Numer strony oferty/folderu/opisu technicznego zawierającej potwierdzenie spełnienia opisywanego parametru.
	Wymiary zewnętrzne (sz. x gł. x wys.): 1440 x 860 x 2020 ($\pm 3\%$)		
	Ilość półek: 10		
	Maksymalne obciążenie półek: 30 kg ($\pm 3\%$)		
	Zakres temperatur: +1...+10 °C ($\pm 3\%$)		
	Otoczenie: +16... +32 °C przy 60% HR ($\pm 3\%$)		
	Moc znamionowa/chłodnicza: 400/580W ($\pm 3\%$)		
	Zasilanie: 230/50 V/Hz		
	Czynnik chłodniczy: R-404a lub R-134a		
	Zapotrzebowanie na moc na dobę: 9 kWh/24h ($\pm 3\%$)		
	Ilość drzwi: 2		
	Budowa: - korpus z zewnątrz biały (lakierowany proszkowo) - wnętrze wykonane z blachy aluminiowej - izolacja wykonana z ekologicznej pianki poliuretanowej (50 mm) - drzwi wyposażone w uszczelkę magnetyczną wciskaną - elektroniczne sterowanie z cyfrowym wyświetlaczem temperatury - automatyczne oszranianie - nogi regulowane - obieg powietrza grawitacyjny lub wymuszony wentylatorem - alarm otwartych drzwi - alarm wysokiej/ niskiej temp.		
	Wyposażenie: - 10 półek metalowych plastyfikowanych		

LP	Wymagania minimalne	Dane techniczne oferowanego sprzętu (tak/nie) (UWAGA: należy podać parametry oferowanego urządzenia!)	Numer strony oferty/tabela/opis i technicznego zawierające potwierdzenie spełnienia opisywanego parametru
	(wym: 700 x 510 mm) - 20 przewodnic półek - zbiornik na skropliny - instrukcja obsługi - karta gwarancyjna - wykaz punktów serwisowych		
CENA NETTO RAZEM:			
Wartość VAT:			
CENA BRUTTO:			

Dostawa do PSSE w Śremie

Nazwa, adres i dane kontaktowe serwisu gwarancyjnego:

Nazwa, adres i dane kontaktowe serwisu pogwarancyjnego:

UWAGA!!!

Wymagane parametry w opisie są parametrami niezbędnymi (mogą być lepsze, ale nie gorsze), których spełnienie warunkuje przyjęcie oferty do oceny. Niespełnienie tych warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Na potwierdzenie spełnienia wymaganych warunków do oferty **KONIECZNE JEST** dołączenie prospektu, karty produktu, innych materiałów zawierających informacje niezbędne do potwierdzenia spełnienia warunków.

.....
Imię, nazwisko i podpis osoby lub osób
figurujących w rejestrach uprawnionych do
zaciągania zobowiązań w imieniu oferenta
lub we właściwym umocowaniu